

Сталь листовая оцинкованная

Оцинкованная сталь, предлагаемая нами, изготовлена на предприятиях ОАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (Украина), ОАО "Северсталь", Магнитогорском металлургическом комбинате, Новолипецком металлургическом комбинате и других. Она прошла сертификацию и соответствует государственному стандарту качества ГОСТ 14918-80. Сталь предназначена для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.

Наши цены по состоянию на 01.12.2019г:

(рынок стали очень динамичен, свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальные цены)

Размер

От 5тн

От 20тн

0,3x1000мм

0,3x1250мм

71200

Звоните

0,3x1000x2000мм

0,3x1250x2500мм

73200

Звоните

0,35x1000мм

0,35x1250мм

68500

Звоните

0,35x1000x2000мм

0,35x1250x2500мм

70500

Звоните

0,4x1000мм

0,4x1250мм

66400

Звоните

0,4x1000x2000мм

0,4x1250x2500мм

68400

Звоните

0,45x1000мм

0,45x1250мм

62100

Звоните

0,45x1000x2000мм

0,45x1250x2500мм

60000

65000

Звоните

0,5x1250мм

ММК

60100

Звоните

0,5x1250мм

Украина

58000

Звоните

0,5x1000x2000мм

0,5x1250x2500мм

Украина

57000

Звоните

0,5х1250х2500мм

ММК

61000

Звоните

0,55х1250мм

Украина

57200

Звоните

0,55х1000х2000мм

0,55х1250х2500мм

Украина

58200

Звоните

0,65-0,7x1250мм

57000

Звоните

0,7x1000x2000мм

ММК

60100

Звоните

0,8-0,9x1250мм

54000

Звоните

0,8-0,9x1250x2500

55000

Звоните

1,0x1250

53500

Звоните

1,0x1250x2500

54500

Звоните

1,1-1,2x1250

53500

Звоните

1,1-1,2x1250x2500

54500

Звоните

1,3-1,5x1250

53500

Звоните

1,3-1,5x1250x2500

54500

Звоните

Оцинкованная сталь применяется:

- как кровельный материал;
- как материал для изготовления воздухопроводов;
- как материал для изготовления системы водостоков;
- для производства профнастила, гофрированного листа.

Сталь оцинкованная -это материал о котором известно практически все, к примеру о таком нюансе, что он несет в себе все лучшие свойства, которые не имеет практически никакой другой металл. У стали оцинкованной очень хорошие показатели, её чаще всего применяют при проведении облицовочных работ, а также в промышленности и автомобилестроение.

Сталь листовая оцинкованная

Сталь тонколистовая оцинкованная производится согласно технических условий и в полном соответствии с **ГОСТ 14918 - 80.** Ее производят из холоднокатаной рулонной стали по строгому соответствию с

ГОСТ 16523-89

, шириной от 710 до 1800 миллиметров , толщиной материала от 0,25 до 2,5 миллиметров включительно.

Сталь оцинкованная полимерная (с полимерным покрытием)

Полимерное (лако-красочное) покрытие стали необходимо для защиты металла от прямого воздействия внешних факторов. Крыша под таким материалом прослужит долго, нет необходимости ее красить или цинковать. В нем есть один минус — во время самого монтажа его нужно защищать, так как при случайном повреждении защитного слоя запустится процесс коррозии и он будет необратим. Возможно, сначала он будет не заметен, крыша будет выглядеть изумительно. Но в суровых реалиях коррозия, пробравшись под полимер безвозвратно разрушает металл.

Толщина оцинкованной стали

При производстве данного материала не последнюю роль играет толщина покрытия оцинкованной стали. Таким образом, оцинкованная сталь делится на три класса в соответствии с указанными в табл. 1.

Таблица 1

Класс толщины

Масса 1 м² покрытия, нанесенного с двух сторон,

Толщина покрытия, мкм

П (повышенный)

Св. 570 до 855 включ.

Св. 40 до 60 включ.

1


» 258 » 570 »

» 18 » 40 »

2

От 142,5» 258 »

От 10 » 18 »



Мы поставляем **сталь оцинкованную** по привлекательной **цене** в следующие города Ростовской области -
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Белая Калитва, Миллерово,

Каменск-Шахтинский, Красный Сулин,
Сальск,
Батайск.